

감정평가서 Appraisal Report

평 가 의 퇴 인 동광주새마을금고 이사장

건 명

광주광역시 동구 산수동 9-2 외 2필지 무등산시그니에
주건축물 제1동 제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층
제1호

감정평가서번호 미래새한 2512-51-22005호

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는
담보감정평가 시 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作),
전재(全載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지
않습니다.



미래새한감정평가법인 광주전남지사
Mirae & Saehan Appraisal Co.,LTD

TEL : (061)332-7475 FAX : (061)332-1482





감정평가 심사인증서

제 출 처	동광주새마을금고, 우리자산신탁 주식회사		
발 의 처	광주전남지사	감정서번호	2512-51-22005
평가목적	공매	담당평가사	양용하
물건소재지	광주광역시 동구 산수동 9-2 외 무등산시그니에 제1동 제지하1층 제1호		
감정평가액	₩ 1,300,000,000		

◆ 심사 내용

1. 감정평가 가격의 적정성
2. 감정평가 방법의 적정성
3. 평가자료채택 및 기재내용의 적정성
4. 관련법규 및 제규정과의 적합성
5. 협약내용 및 협조사항의 이행
6. 기타 감정평가에 관련된 사항

본 감정평가서는 우리 법인의 심사규정에 따라 심사하였으며, 제 규정의 절차 및 방법에 따라 적정하게 작성되었음을 확인 합니다.

위 감정평가서는 우리 법인의 심사규정의 심사절차 및 방법에 따라 공정하게 수행 되었기에 본 심사인증서를 발행합니다.

(주)미래새한감정평가법인



(구분건물)감정평가표

이 감정평가서는 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 작성하였기에 서명
날인합니다.

감정평가사
양용하

o ho

ho

하



(주)미래새한감정평가법인 광주전남지사

대표자 김창현



감정평가액 일십삼억원정 (₩1,300,000,000.-)

의뢰인	동광주새마을금고 이사장		감정평가 목적	공매	
채무자	--		제출처	동광주새마을금고, 우리자산신탁 주식회사	
소유자 (대상업체명)	주식회사 성지디앤씨 (수탁자 : 우리자산신탁 주식회사)		기준가치	시장가치	
목록 표시 근거	등기사항전부증명서		감정평가 조건	-	
감정평가 내용	공부 (의뢰)		기준시점	조사기간	작성일
	종류	면적(㎡) 또는 수량	사정	단가	금액
	구분건물	1개호	구분건물		1,300,000,000
			이 하	여 백	
	합계				₩1,300,000,000.-

심사확인
본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고
인정하므로 이에 서명날인 합니다.

심사자
감정평가사

→

재

준



구분건물 감정평가 명세표

페이지:1

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
	광주광역시 동구 산수동	9-2, 9-11, 9-12 무등산	단독주택	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층				
	[도로명주소] 광주광역시 동구 지호로 217	시그니에 주건축물 제1동		1층	120.91			
				2층	96			
				3층	82.8			
				지1층	177.94			
1	"	9-2	대	보전녹지지역 자연녹지지역	4,496			
2	"	9-11	대	보전녹지지역	251			
3	"	9-12	대	보전녹지지역	236			
가				(내) 철근콘크리트구조 제지하1층 지상1층 지상2층 지상3층 제1호	477.65	477.65	1,300,000,000	비준가액
				소유권 1~3 ----- 대지권	516.47 4,983x---- 4,983	516.47		
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 520,000,000 780,000,000	
	합 계		이	하	여	백	₩1,300,000,000.-	

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

I 감정평가 개요

1. 감정평가 목적

대상물건은 광주광역시 동구 산수동 소재 '지산유원지입구교차로' 남측 인근에 위치하는 무등산시그니에주건축물 제1동 제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호로서, 동광주새마을금고에서 의뢰된 공매 목적의 감정평가임.

2. 대상물건의 기본적 사항

가. 총괄 개요

[집합건축물대장 기준]

소재지	광주광역시 동구 산수동 9-2 외 2필지 (광주광역시 동구 지호로 217)		
건물명 및 동·층·호수	무등산시그니에 주건축물 제1동 제지하1층,지상1층,지상2층, 지상3층 제1호		
용도지역	보전녹지지역,자연녹지지역		
주 용 도	단독주택		
사용승인일자	2020-06-11		
주 구 조	철근콘크리트구조		
규 모	층수(지하/지상)	호/가구/세대	
	-2/3	-/-/9	
면 적	대지면적(㎡)	건축면적(㎡)	연면적(㎡)
	4,983	996.42	5,631.19



나. 대상물건 개요

일련 번호	건물명·동명	층	호	면 적(㎡)				전용률 (%)	용도
				전유부분	공용부분	계약면적	대지사용권		
가	무등산시그니에 주건축물 1	지하1~ 지상3	1	477.65	2.32	479.97	516.47	99.5	단독주택, 주차장

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3. 기준가치

가. 개 요

대상물건에 대한 감정평가액은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 “시장가치”를 기준으로 결정함을 원칙으로 함. 다만, 감정평가 의뢰인이 요청하는 경우, 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회 통념상 필요하다고 인정되는 경우에는 “시장가치 외의 가치”를 기준으로 감정평가액을 결정할 수 있음.

나. 기준가치 결정 및 그 이유

“기준가치”란 감정평가의 기준이 되는 가치로서, 대상물건에 대한 감정평가는 “시장가치”, 즉 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액(價額)을 기준으로 하되, 감정평가 목적(구매)을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

4. 의뢰인이 제시한 감정평가 조건에 대한 검토

없 음.

5. 기준시점 결정 및 그 이유

“기준시점”이란 대상물건의 감정평가액을 결정하는 기준이 되는 날짜를 말하며, 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 12월 23일을 기준시점으로 정함.

6. 실지조사 실시기간 및 그 내용

실지조사는 대상물건이 있는 곳에서 대상물건의 현황 등을 직접 확인하는 절차로서, 「감정평가에 관한 규칙」 제10조(대상물건의 확인)에 따르면, 감정평가법인등이 감정평가를 할 때에는 실지조사를 하여 대상물건을 확인하여야 한다고 규정하고 있는 바, 대상물건은 2025년 12월 23일자 현장실사를 통해 실지조사를 실시하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

II 감정평가의 관련규정 및 적용방법

1. 감정평가의 근거 법령 등

본 감정평가는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 등 감정평가 관계 법령과 「감정평가 실무기준」 등 일반이론에 의거하여 평가함.

2. 감정평가 관련 규정

■ 「감정평가에 관한 규칙」

감정평가에 관한 규칙 제7조 [개별물건기준 원칙 등]

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가 할 수 있다.
- ③ 하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 감정평가 할 수 있다.
- ④ 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가 하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가 할 수 있다.

감정평가에 관한 규칙 제11조 [감정평가방식]

감정평가법인등은 다음 각 호의 감정평가방식에 따라 감정평가를 한다.

1. 원가방식: 원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식
2. 비교방식: 거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법
3. 수익방식: 수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

감정평가에 관한 규칙 제12조 [감정평가방법의 적용 및 시산가액 조정]

- ① 감정평가법인등은 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 “주된 방법”이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 “시산가액(試算價額)”이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그렇지 않다.
- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

감정평가에 관한 규칙 제16조 [토지와 건물의 일괄감정평가]

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

■ 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제1조(건물의 구분소유)

1동의 건물 중 구조상 구분된 여러 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때에는 그 각 부분은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제1조의2(상가건물의 구분소유)

- ① 1동의 건물이 다음 각 호에 해당하는 방식으로 여러 개의 건물부분으로 이용상 구분된 경우에 그 건물부분(이하 “구분점포”라 한다)은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.
1. 구분점포의 용도가 「건축법」 제2조제2항제7호의 판매시설 및 같은 항 제8호의 운수시설일 것
 2. 삭제 <2020. 2. 4.>
 3. 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것
 4. 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것
- ② 제1항에 따른 경계표지 및 건물번호표지에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제13조(전유부분과 공용부분에 대한 지분의 일체성)

- ① 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
- ② 공유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.
- ③ 공용부분에 관한 물권의 득실변경(得失變更)은 등기가 필요하지 아니하다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제20조(전유부분과 대지사용권의 일체성)

- ① 구분소유자의 대지사용권은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
- ② 구분소유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 대지사용권을 처분할 수 없다. 다만, 규약으로써 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항 본문의 분리처분금지는 그 취지를 등기하지 아니하면 선의(善意)로 물권을 취득한 제3자에게 대항하지 못한다.
- ④ 제2항 단서의 경우에는 제3조제3항을 준용한다.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3. 대상물건에 적용한 주된 방법과 다른 감정평가방법

가. 대상물건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권으로서, 「감정평가에 관한 규칙」 제7조 제2항, 제12조 제1항 및 제16조에 따라 인근지역 내 유사한 부동산의 일반적인 거래사례와 위치, 입지조건, 부근상황 및 건물의 구조, 용재, 시공상태, 설비상태, 층별·향별·위치별 효용성 등 제반 가치형성요인을 종합 참작하여 구분소유권의 대상이 되는 건물(전유부분과 공용부분)과 그 대지사용권을 일체로 평가하는 거래사례비교법을 주된 방법으로 적용하였음.

나. 대상물건의 감정평가는 대상물건별로 정한 주된 감정평가방법인 거래사례비교법을 적용하여 감정평가 하되, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 따라 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 하나, 대상물건은 거래가 상대적으로 활발하게 이루어지고 있는 시장성이 높은 구분소유 부동산으로서 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법(원가방식, 수익방식)의 적용이 불필요하거나 적용에 한계가 있는 바, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서에 따라 다른 감정평가방법에 의한 합리성 검토는 생략하였음.

4. 일괄·구분·부분감정평가를 시행한 경우 그 이유 및 내용

대상물건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유 부동산으로서, 「감정평가에 관한 규칙」 제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)에 따라 구분소유권 대상이 되는 건물(전유부분과 공용부분)과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가 하였음.

5. 그 밖의 사항

가. 본건은 집합건축물대장 및 등기사항전부증명서상 구분건물로 등재되어 있으며, 현황 벽체로 구분되어 구조 및 이용상 독립된 단독주택임.

나. 본건의 위치확인인은 현관문에 부착된 호별 식별번호 및 건축물 현황 도면 등을 기준으로 하였으며, 내부구조 및 관리상태 등은 현장 조사시 이해관계인의 부재 등으로 조사하지 못하여 일반적인 이용상태를 기준으로 평가하였으니, 업무 진행시 참고하시기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

III 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가에 참고한 자료

가. 인근지역 거래사례

광주광역시

[출처: 등기사항전부증명서]

기호	소재지	건물명 및 동 / 층 / 호수	이용상황	거래일자	전유면적 (㎡)	전유면적당 단가(원/㎡)	거래금액 (원)	비고
				사용승인일				
㉠	북구 두암동 1001	무등산이스토리 102/2/201	연립주택	2025-01-05	176.4014	3,230,000	570,000,000	-
				2015-03-09				
㉡	북구 두암동 1001	무등산이스토리 109/4/402	연립주택	2024-08-09	176.4014	3,230,000	570,000,000	-
				2015-03-09				
㉢	동구 지산동 92-1 외	이안 리츠빌 A/2/203	연립주택	2023-03-09	111.971	2,860,000	320,000,000	-
				2008-06-23				

나. 인근지역 감정평가사례

광주광역시

[출처: 한국감정평가사협회 감정평가정보화시스템 등]

기호	소재지	건물명 및 동 / 층 / 호수	이용상황	기준시점	전유면적 (㎡)	전유면적당 단가(원/㎡)	감정평가액 (원)	평가 목적
				사용승인일				
①	동구 산수동 9-2 외	무등산시그니에 주건축물 6/지하1, 지하2,지상1,지상2/1	기타전시장, 단독주택, 주차장	2025-11-28	686.96	2,810,000	1,930,000,000	공매
				2020-06-11				
②	동구 산수동 9-2 외	무등산시그니에 주건축물 5/지하1, 지하2,지상1,지상2/1	단독주택, 주차장	2024-03-11	488.24	2,870,000	1,400,000,000	경매
				2020-06-11				

다. 인근지역 내 유사부동산 거래가격수준

지리적 위치	이용상황	층수	전유면적 기준 가격수준(원/㎡)	비고
본건 인근	단독주택	본건 유사층	2,300,000원/㎡ ~ 2,800,000원/㎡	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액

가. 개 요

“거래사례비교법”이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정(事情補正), 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말함.

비준가액	≒	거래사례 가격(원/㎡) × 사정보정 × 시점수정 × 가치형성요인 비교치
------	---	---

나. 비교사례 선정

■ 거래사례 선정 기준

감정평가실무기준 3.3.1.2 [거래사례의 수집 및 선택]

- ① 거래사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
- ② 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
- ③ 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인·개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

■ 거래사례의 선정 및 그 사유

상기 거래사례 선정기준을 모두 충족하고 대상물건과 가치형성요인이 전반적으로 유사하여 비교 가능성이 높은 거래사례를 아래와 같이 선정함.

대상물건				비교사례 선정			
일련번호 가				거래사례 ㉠			
기호	소재지	건물명 및 동 / 층 / 호수	이용상황	거래시점 사용승인일	전유면적 (㎡)	단가 (원/㎡)	거래금액 (원)
㉠	북구 두암동 1001	무등산이스토리 102/2/201	연립주택	2025-01-05	176.4014	3,230,000	570,000,000
				2015-03-09			

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

다. 사정보정

사정보정이란 가격의 산정에 있어서 수집된 거래사례에 거래관계자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 개입되어 있거나 거래당사자가 시장사정에 정통하지 못하여 적정하지 않은 가격으로 거래된 경우 그러한 사정이 없는 가격수준으로 정상화하는 작업을 의미하며, 상기 선정된 사례는 정상적인 거래로 판단되어 별도의 사정보정은 필요하지 아니함.(1.000)

라. 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호의 지가변동률, 한국은행에서 조사·발표한 부동산지수(생산자물가지수)는 전국단위의 가격지수로서, 가격변동추이를 적절히 반영한다고 보기 어려운 바, 한국부동산원이 조사·발표한 '전국주택가격동향조사의 유형별 매매가격지수'를 적용하여 시점수정치를 산정하였음.

■ 매매가격지수

[출처: 한국부동산원]

대상물건	비교사례	지 역	유 형	거래시점(사례)	매매가격지수 적용치
				기준시점(대상)	
가	㉠	광주	연립다세대	2024년 12월	100.3
				2025년 11월	99.1

- 산정방법 : 기준시점(또는 거래시점)의 각 직전달의 매매가격지수를 비교하여 산정함. 다만, 기준시점(또는 거래시점)이 2021년 06월 이전인 경우 그 달의 15일이 포함된 주의 월요일 이후이고, 감정평가시점 당시에 기준시점(또는 거래시점)이 속하는 달의 매매가격지수가 조사·발표된 경우에는 기준시점이 속하는 달의 지수로 비교하여 산정함.

■ 시점수정치 결정

대상물건	비교사례	지 역 (산정기간)	계 산 식	시점수정치
가	㉠	광주(연립다세대) (2025-01-05 ~ 2025-12-23)	$99.1/100.3 \approx 0.98804$	0.98804

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

마. 가치형성요인 비교치 결정

■ 일련번호 가 / 비교사례 ㉠

조 건	세 부 항 목 (주거용)	비 교 치		검 토 의 견
		비교사례	대상물건	
단지 외부요인	대중교통의 편의성(지하철, 버스정류장)	1.00	0.95	대중교통의 편의성, 도심지와의 접근성 등에서 열세함.
	교육시설 등의 배치			
	도심지 및 상업·업무시설과의 접근성			
	차량이용의 편리성(가로폭, 구조 등)			
	공공시설 및 편의시설 등의 배치			
	자연환경(조망 풍·치·경관 등)			
단지 내부요인	시공업체의 브랜드	1.00	1.15	단지 내 총 세대수 등에서 열세하나, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도 등에서 우세하여 종합적 우세함.
	단지내 총 세대수 및 최고층수			
	건물의 구조 및 마감상태			
	경과연수에 따른 노후도			
	단지내 면적구성(대형·중형·소형)			
	단지내 통로구조(복도식/계단식)			
호별 요인	층별 효용	1.00	0.78	전유부분의 규모 및 일부 실내 주차장으로의 활용, 내부 평면방식 등에서 열세함.
	향별 효용			
	위치별 효용(동별 및 라인별)			
	전유부분의 면적 및 대지권의 크기			
	내부 평면방식(베이)			
	간선도로 및 철도 등에 의한 소음			
기타 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	1.00	대등함.
가치형성요인 비교치		0.852		

바. 거래사례비교법에 의한 시산가액

일련 번호	비교 사례	사례단가 (원/㎡)	사정 보정	시점 수정	가치형성요인 비교치	산정단가 (원/㎡)	전유면적 (㎡)	산정가액 (원)	시산가액 (원)
가	㉠	3,230,000	1.000	0.98804	0.852	2,719,046	477.65	1,298,752,322	1,300,000,000
합 계							-	-	1,300,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

IV 감정평가액 결정 의견

1. 주된 평가방법에 의해 산정된 시산가액의 검토

대상물건은 거래가 상대적으로 활발하게 이루어지고 있는 시장성이 높은 구분소유 부동산으로서, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 시산가액을 다른 감정평가방법에 의한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하는 것이 원칙이나, 대상물건의 특성 등으로 인하여 주된 평가방법 외에 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 불필요하거나 적용에 한계가 있음.

본 평가는 전술된 '감정평가액의 결정에 관한 참고자료(인근 유사부동산의 거래사례, 감정평가사례, 경매시장 추이 등)'를 종합 고려할 때 거래사례비교법으로 산출된 시산가액의 합리성이 인정되므로 거래사례비교법에 의한 시산가액을 대상물건의 감정평가액으로 결정하였음.

2. 감정평가액 결정

일련 번호	소재지	건물명·동명	층	호	전유면적 (㎡)	산정단가 (원/㎡)	감정평가액 (원)
가	광주광역시 동구 산수동 9-2 외 2필지	무등산시그니에 주건축물 1	지하1~ 지상3	1	477.65	2,719,046	1,300,000,000
합 계				1개호	-	-	1,300,000,000

구분건물 감정평가 요항표

대 상 물 건
(주 위 환 경)




지 리 적 위 치 및 주 위 환 경	대상물건은 광주광역시 동구 산수동 소재 '지산유원지입구교차로' 남측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 근린생활시설, 임야 등이 소재하는 시가지주변 주택지대임.
교 통 상 황	대상물건까지 차량 접근이 가능하며, 제반 교통여건은 보통임.
건물의 구조 및 이 용 상 태	■건물의 구조 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호로서, 외벽 : 대리석 등 마감 창호 : 샷시 창호임. ■이용상태 기준시점 현재 '단독주택'으로 이용 중임.
위생/냉·난방설비 및 기타 부대설비	위생 및 급·배수설비, 시스템 냉·난방설비, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 옥내소화전설비, 도시가스설비 등이 되어 있음.
토지의 형상 및 이 용 상 태	복동하향의 완경사지를 평탄하게 부지조성한 부정형의 토지로서, 주거용 건부지(무등산시그니에)로 이용 중임.
접 면 도 로 상 황	본건 북동측으로 왕복 3~4차선의 아스팔트 포장도로가 개설되어 있음.
토 지 이 용 계 획 및 공 법 상 제 한 사	일련번호 1 : 보전녹지지역, 자연녹지지역, 일련번호 2,3 : 보전녹지지역, 공익용산지<산지관리법>, 보전산지<산지관리법>임.
공 부 와 의 차 이	--
임 대 관 계 및 기 타 사 황	--

광역 위치도

소재지


광주광역시 동구 산수동 9-2외 2필지 무등산시그니에건축물 제1동
제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호




상 세 위 치 도

소 재 지


광주광역시 동구 산수동 9-2외 2필지 무등산시그니에주건축물 제1동 제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호



단지배치도




단지배치도(축척없음)



本件 : 무등산시그니에주건축물 제1동
제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호


내부개황도




내부개황도(축척없음)




1동 지하1층



1동 1층



1동 2층



1동 3층

本件 : 무등산시그니에주건축물 제1동
제지하1층,지상1층,지상2층,지상3층 제1호

사 진 용 지



본건 전경



본건 전경



본건 전경

사 진 용 지



본건 전경



본건 출입구